EUROIZOL

hauraton
РАБОТАЕТ ВСЕГДА!

# Declaration of Performance No. 311-004

в соответствии с CPR = Положение о регулировании в области строительной продукции 305/2011/EU

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Тип продукта<br>в соответствии с текущим ассортиментом | RECYFIX HICAP F 10300<br>Водоотводные каналы из PP тип M<br>см. текущий ассортимент продукции (www.hauraton.com) |
| 2. | Предполагаемое использование | прием и сброс поверхностных вод в областях с пешеходным и\или автомобильным движением |
| 3. | Производитель | Hauraton Polska Sp. z.o.o.<br>ul. Ostrowska 398<br>61-312 Poznan / Poland<br>Tel.: +48 61 6625444 |
| 4. | Назначенный агент | не имеет значения |
| 5. | Система подтверждения и проверки постоянства исполнения | 3 |
| 6 a) | Заявленная производительность в соответствии с согласованной технической спецификацией | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 |
| | Уполномоченный орган, произведший первоначальные тесты и выдавший протокол испытаний | Лаборатория тестирования материалов (MPA) института строительных конструкций и строительных материалов в Университете города Карлсруе, рег. № 0754 |
| 7. | Заявленная характеристика | Характеристика |
| | I. Водопроницаемость (соединение элементов) | выполняется |
| | II. Приложенная нагрузка, деформация под нагрузкой | |
| | II. a) Допустимая нагрузка | до класса нагрузки F 900 в соотв с п. 1 и информации на решетке |
| | II. b) Остаточная деформация | NPD |
| | III. Долговечность | выполняется |

8. Правовая информация и подпись
Характеристики продукта в соответствии с пунктами 1 и 2 соответствует заявленным в п.7 характеристикам. Ответственным за создание этой декларации является исключительно производитель, указанный в п. 3

Poznan, 09.08.2021

Подписано от имени производителя

Maciej Siecla
Управляющий директор